Transformez vos espaces

DalleFlex SOLS DE SÉCURITÉ AMORTISSANTS
Selon la NORME EN 1177 - ÉCOLOGIQUES & RECYCLABLES

Aires de Jeux d'enfants, Crèches, Espaces Ludiques, Garderies...





DalleFlex

SMS Solutions Multi Sols







DalleFlex

DALLES AMORTISSANTES DE SÉCURITÉ

Les **Dalles Amortissantes de Sécurité Dalleflex** ont un certain nombre d'*excellentes caractéristiques* pour améliorer l'aspect, la sensation et la **durée de vie de votre sol**. Elles répondent aux **HCL** et à la **Norme EN1177.**
Dalles Amortissantes de Sécurité Dalleflex sont produites en dalles de 100cm x 100cm , 100cm x 50cm et 50cm x 50cm, avec des granulés EPDM et SBR recyclés et de liant polyuréthane. Deux finitions s'offrent à vous, la première est une finition avec 1cm de granulés EPDM et la seconde avec une finition Decofloor pressée sur la couche amortissante(**notre Gamme de sols en caoutchouc en rouleau**).
Elles sont homogène et respectueuses de l'environnement. Conçues pour les zones soumises à une forte usure. La **Durabilité**, la **flexibilité**, la **sécurité**, le **confort**, la **résistance au glissement** et l'**attrait esthétique** font de **Dalleflex** la solution parfaite pour les applications d'**Aires de Jeux**, **Crèches**, **Cours d'Écoles** etc..., intérieurs et extérieurs. Des écoles aux maisons de retraite en passant par tous les projets intérieurs ou extérieurs, Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** offrent une surface confortable, durable et résiliente pour d'innombrables situations et activités.
Solutions Multi Sols offre la gamme la plus complète de produits commerciaux en caoutchouc sur le marché Français et Mondial.

DESIGNS POLYVALENTS :
Avec une vaste variété de couleurs, permettant un large éventail de Gammes et d'élargir le choix des concepteurs pour exprimer leur créativité.
Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** apportent une **large gamme de couleurs**, ce qui rend facile et efficace la conception de sols en caoutchouc.

DURABLES :
Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** sont faites pour durer sans se fissurer et peuvent être installées dans les zones de jeux intenses.

SÛRS :
La sécurité est la préoccupation numéro une des applications commerciales. Avec Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex**, vous êtes conforme et les **excellentes performances** en matière de résistance au glissement, de **comportement au feu** et d'émission de fumée garantissent la sécurité sur le lieu de travail et dans les espaces publics. Tous les produits sont fabriqués avec des matières premières qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et pour les personnes durant le processus de fabrication et de manipulation; **exempt d'amiante**, **exempt d'halogènes** et **exempt de PVC**.

ABSORBANTS LE SON :
l'utilisation de composés hautement flexibles assure un niveau élevé de réduction du bruit, créant ainsi un environnement silencieux.

FLEXIBLES, RÉSILIENTS ET ANTI FATIGUE :
Flexibilité et résilience permanentes sont les principales caractéristiques Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex**. En utilisant des caoutchoucs et des composés de la plus haute qualité. Ces caractéristiques sont maintenues tout au long de leur vie offrant un très haut degré de confort sous le pied et un effet anti-fatigue.

ÉCONOMIQUES :
Il ne fait aucun doute que Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** est le plus économique des revêtements de sols en raison de son long cycle de vie et de son faible coût d'entretien.

FACILES À ENTRETENIR :
Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** contiennent un pourcentage élevé de caoutchouc recyclé et ne contiennent aucune substance nuisible à l'environnement. Elles sont **sans halogène**, **sans formaldéhyde** et **sans PVC**.
Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** elles-mêmes peuvent être entièrement **recyclées** et ne génère pas de substances toxiques à la fin de leur vie.

DalleFlex

DALLEFLEX : Recyclage

La Société **Solutions Multi Sols** soucieuse de l'environnement impose à tous ses partenaires la collecte des déchets pour les recycler, les combiner avec des caoutchoucs synthétiques et des polyuréthanes pour fabriquer de nouveaux produits de revêtements de sols viables. Des millions de mètres carrés de produits de revêtements de sols ont été produits à ce jour.

Tous les produits de revêtements de sols fournis sont entièrement recyclables.



1) Granulats SBR de 1 à 4mm (pneus recyclés)
2) Granulats SBR de 0,5 à 1,5mm (pneus recyclés)
3) Granulés EPDM teintés de 0,5 à 1,5mm et de 1 à 3,5mm



Nos produits

SMS
Solutions
Multi Sols









PRODUITS
RECYCLÉS

DALLEFLEX DALLES AMORTISSANTES POUR AIRES DE JEUX

DalleFlex

DALLES AMORTISSANTES DE SÉCURITÉ

Selon la Norme EN 1177

Dalleflex Finition EPDM

Securité et diversité de couleurs pour les aires de jeux

Avec la dalle antichoc **Dalleflex Finition EPDM**, on a une liberté illimitée dans le choix de couleurs. Les aires de jeux avec nos dalles **Dalleflex Finition EPDM** répondent aux exigences de sécurité selon la **Norme EN 1177:2009** et aussi à toutes les demandes de colorations individuelles pour harmoniser les terrains de jeux avec l'entourage ou le paysage, aussi bien que de mettre en relief et valoriser l'équipement de jeux et favoriser la créativité des enfants.

Dalleflex Finition EPDM est composée d'une sous couche en granulats SBR (recyclés de vieux pneus) et d'épaisseurs différentes selon la hauteur de chute (**HIC**) et d'une couche de finition de 1cm d'épaisseur en granulés EPDM teintés dans la masse.

Vous pouvez composer vous mêmes via notre mélangeur de couleurs sur notre site internet **www.sols-multi-sports.fr**

Dalleflex Finition EPDM
Moucheté



Dalleflex Finition EPDM
Couleurs Unies





Mixe de 2 ou 3 couleurs possibles

Couleurs NON Standard EPDM

Bleu Clair | Rouge | Vert Clair | Jaune | Orange



(Couleurs NON Standard EPDM)

Rose | Vert Foncé | Violet | Bleu Foncé



Marron | Beige | Coquille



Gris Foncé | Gris Clair | Blanc



Tableau des Épaisseurs selon HIC

Hauteur de chute max. (mètre)	Épaisseurs	Dimensions (mm)	Poids (kg/m2)
0,60	20	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 16,8
1,00	30	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 25,2
1,40	50	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 42,0
2,10	70	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 58,8
3,00	100	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 84,0



CRECHE PEOPLE & BABY PARIS

DALLEFLEX FINITION EPDM Épaisseur 3cm - HCL 1,10m





SMS
Solutions
Multi Sols

DalleFlex

DALLES AMORTISSANTES DE SÉCURITÉ
Selon la Norme EN 1177









DALLEFLEX DALLES AMORTISSANTES POUR AIRES DE JEUX

PRODUITS RECYCLÉS

Dalleflex Finition Top Layer DECOFLOOR

Sécurité et diversité de couleurs pour les aires de jeux

Avec la dalle antichoc **Dalleflex Finition Top Layer Decofloor**, on a une liberté illimitée dans le choix de couleurs. Les aires de jeux avec nos dalles **Dalleflex Finition Top Layer Decofloor** répondent aux exigences de sécurité selon la **Norme EN 1177:2009** et aussi à toutes les demandes de colorations individuelles pour harmoniser les terrains de jeux avec l'entourage ou le paysage, aussi bien que de mettre en relief et valoriser l'équipement de jeux et favoriser la créativité des enfants.

Dalleflex Finition Top Layer Decofloor est composée d'une sous couche en granulats SBR (recyclés de vieux pneus) et d'épaisseurs différentes selon la hauteur de chute (**HIC**) et d'une couche Top Layer de 1,5mm d'épaisseur en tapis selon notre **Gamme Decofloor Haute densité** pressé et collé sur la sous couche . Vous pouvez composer vous mêmes via notre mélangeur de couleurs sur notre site internet - **www.sols-multi-sports.fr**

Dalleflex Finition Top Layer Decofloor



Dalleflex Finition Top Layer PREMIUM



Tableau des Épaisseurs selon HIC

Hauteur de Chute (HIC) (m)	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg Dalle 500 X 500)
0,60	20	500 X 500	env 4,2
1,00	30	OU	env 6,3
1,40	50	1 000 X 500	env 10,5
2,10	70	OU	env 14,7
3,00	100	1 000 X 1 000	env 21,0

DalleFlex

Gamme Couleurs Dalleflex finition Decofloor

(Autres couleurs sur demandes ou voir notre brochure Decofloor)



Dalleflex Finition Top Layer Decofloor DESIGN

DAAJ 304 

DAAJ 307 

DAAJ 309 

DAAJ 310 

DAAJ 311 

DAAJ 312 

DAAJ 313 

DAAJ 315 

DAAJ 316 

DAAJ 317 

DAAJ 318 

DAAJ 323 

Dalleflex Finition Top Layer Decofloor STANDARD

DAAJ 201 

DAAJ 203 

DAAJ 204 

DAAJ 207 

DAAJ 208 

DAAJ 212 

DAAJ 215 

DAAJ 218 

DAAJ 219 

DAAJ 221 

DAAJ 223 

DAAJ 224 

Dalleflex Finition Top Layer Decofloor ECO

DAAJ 1001 

DAAJ 1002 

DAAJ 1003 

DAAJ 1005 

DAAJ 1006 

DAAJ 1007 

DAAJ 1008 

DAAJ 1009 

DAAJ 1010 

DAAJ 1011 

DAAJ 1015 

Pour un environnement durable

SMS SOLUTIONS Multi Sols

SOLS MULTI SPORTS (SMS)
67, Avenue de Verdun - 77470 Trilport - France
Tél. +33 (0)1 60 61 76 03 - Gsm. +33 (0)6 31 69 55 36
email : contact.solsmultisports@gmail.com
Web : www.sols-multi-sports.fr
Siret : 82884865500027 - N° TVA Intra : FR59828848655