

# Transformez vos espaces

**DalleFlex SOLS DE SÉCURITÉ AMORTISSANTS**  
**Selon la NORME EN 1177 - ÉCOLOGIQUES & RECYCLABLES**  
Aires de Jeux d'enfants, Crèches, Espaces Ludiques, Garderies...





Les **Dalles Amortissantes de Sécurité Dalleflex** ont un certain nombre d'*excellentes caractéristiques* pour améliorer l'aspect, la sensation et la **durée de vie de votre sol**. Elles répondent aux **HCL** et à la **Norme EN1177**. **Dalles Amortissantes de Sécurité Dalleflex** sont produites en dalles de 100cm x 100cm , 100cm x 50cm et 50cm x 50cm, avec des granulés EPDM et SBR recyclés et de liant polyuréthane. Deux finitions s'offrent à vous, la première est une **Finition EPDM** avec 1cm de granulés EPDM et la seconde avec une **Finition Decofloor** pressée sur la couche amortissante de **notre Gamme de sols en caoutchouc en rouleau**.

Elles sont homogène et respectueuses de l'environnement. Conçues pour les zones soumises à une forte usure. La **Durabilité**, la **flexibilité**, la **sécurité**, le **confort**, la **résistance au glissement** et l'**attrait esthétique** font de **Dalleflex** la solution parfaite pour les applications d'**Aires de Jeux, Crèches, Cours d'Écoles** etc..., intérieurs et extérieurs. Des écoles aux maisons de retraite en passant par tous les projets intérieurs ou extérieurs, Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** offrent une surface confortable, durable et résiliente pour d'innombrables situations et activités.

**Solutions Multi Sols** offre la gamme la plus complète de produits commerciaux en caoutchouc sur le marché Français et Mondial.

#### **DESIGNS POLYVALENTS :**

Avec une vaste variété de couleurs, permettant un large éventail de Gammes et d'élargir le choix des concepteurs pour exprimer leur créativité.

Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** apportent une **large gamme de couleurs**, ce qui rend facile et efficace la conception de sols en caoutchouc.

#### **DURABLES :**

Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** sont faites pour durer sans se fissurer et peuvent être installées dans les zones de jeux intenses.

#### **SÛRES :**

La sécurité est la préoccupation numéro une des applications commerciales. Avec Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex**, vous êtes conforme et les **excellentes performances** en matière de résistance au glissement, de **comportement au feu** et d'émission de fumée garantissent la sécurité sur le lieu de travail et dans les espaces publics. Tous les produits sont fabriqués avec des matières premières qui ne présentent aucun danger pour l'environnement et pour les personnes durant le processus de fabrication et de manipulation; **exempt d'amiante, d'halogènes et exempt de PVC**. *De plus, les dalles amortissantes Dalleflex ne sont pas dangereuses pour la santé et les enfants ne sont pas en contact avec le SBR (pneus recyclé) comparées aux dalles concurrentes produites avec 100% de pneus recyclés et liant teinté qui elles restent dangereuses pour nos enfants.*

#### **ABSORBANTS LE SON :**

L'utilisation de composés hautement flexibles assure un niveau élevé de réduction du bruit, créant ainsi un environnement silencieux.

#### **FLEXIBLES, RÉSILIENS ET ANTI FATIGUE :**

Flexibilité et résilience permanentes sont les principales caractéristiques Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex**. En utilisant des caoutchoucs et des composés de la plus haute qualité. Ces caractéristiques sont maintenues tout au long de leur vie offrant un très haut degré de confort sous le pied et un effet anti-fatigue.

#### **ÉCONOMIQUES :**

Il ne fait aucun doute que Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** est le plus économique des revêtements de sols en raison de son long cycle de vie et de son faible coût d'entretien.

#### **FACILES À ENTREtenir :**

Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** contiennent un pourcentage élevé de caoutchouc recyclé et ne contiennent aucune substance nuisible à l'environnement. Elles sont **sans halogène, sans formaldéhyde et sans PVC**.

Les Dalles Amortissantes de Sécurité **Dalleflex** elles-mêmes peuvent être entièrement **recyclées** et ne génère pas de substances toxiques à la fin de leur vie.

## DALLEFLEX : Recyclage

La Société **Solutions Multi Sols** soucieuse de l'environnement impose à tous ses partenaires la collecte des déchets pour les recycler, les combiner avec des caoutchoucs synthétiques et des polyuréthanes pour fabriquer de nouveaux produits de revêtements de sols viables. Des millions de mètres carrés de produits de revêtements de sols ont été produits à ce jour.

**Tous les produits de revêtements de sols fournis sont entièrement recyclables.**

**POUR DES RAISONS DE SANTÉ PUBLIQUE SMS NE COMMERCIALISE PLUS DE SOLS COULÉS, DE DALLES AMORTISSANTES 100% PRODUITES AVEC DU PNEUS RECYCLÉS ET LIANTS TEINTÉS.**



- 1) Granulats SBR de 1 à 4mm (pneus recyclés)
- 2) Granulats SBR de 0,5 à 1,5mm (pneus recyclés)
- 3) Granulés EPDM teintés de 0,5 à 1,5mm et de 1 à 3,5mm





## DALLES AMORTISSANTES DE SÉCURITÉ Selon la Norme EN 1177

### Dalleflex Finition EPDM


#### Securité et diversité de couleurs pour les aires de jeux

Avec la dalle antichoc **Dalleflex Finition EPDM**, on a une liberté illimitée dans le choix de couleurs. Les aires de jeux avec nos dalles **Dalleflex Finition EPDM** répondent aux exigences de sécurité selon la **Norme EN 1177:2009** et aussi à toutes les demandes de colorations individuelles pour harmoniser les terrains de jeux avec l'entourage ou le paysage, aussi bien que de mettre en relief et valoriser l'équipement de jeux et favoriser la créativité des enfants.

**Dalleflex Finition EPDM** est composée d'une sous couche en granulats SBR (recyclés de vieux pneus) et d'épaisseurs différentes selon la hauteur de chute (**HIC**) et d'une couche de finition de 1cm d'épaisseur en granulés EPDM teintés dans la masse.

Vous pouvez composer vous mêmes via notre mélangeur de couleurs sur notre site internet [www.sols-multi-sports.fr](http://www.sols-multi-sports.fr)

Dalleflex Finition EPDM  
Moucheté



Dalleflex Finition EPDM  
Couleurs Unies



#### Mixe de 2 couleurs possibles

##### EN GRAS Couleurs STANDARD

Bleu  
Clair



Rouge



Vert  
Clair



Jaune



Orange



Gris  
Clair



Gris  
Foncé



#### Tableau des Épaisseurs selon HIC

Hauteur de chute max. (mètre)	Épaisseurs	Dimensions (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )
0,60	20	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 16,8
1,00	30	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 25,2
1,40	50	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 42,0
2,10	70	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 58,8
3,00	100	1 000 x 500 ou 500 x 500	env. 84,0


DALLEFLEX DALLES AMORTISSANTES POUR AIRES DE JEUX



**PRODUITS  
RECYCLÉS**



**CRECHE PEOPLE & BABY PARIS**  
**DALLEFLEX** FINITION EPDM Épaisseur 3cm - HCL 1,10m





## DALLES AMORTISSANTES DE SÉCURITÉ Selon la Norme EN 1177

### Dalleflex Finition Top Layer DECOFLOOR


#### Sécurité et diversité de couleurs pour les aires de jeux

Avec la dalle antichoc **Dalleflex Finition Top Layer Decofloor**, on a une liberté illimitée dans le choix de couleurs. Les aires de jeux avec nos dalles **Dalleflex Finition Top Layer Decofloor** répondent aux exigences de sécurité selon la **Norme EN 1177:2009** et aussi à toutes les demandes de colorations individuelles pour harmoniser les terrains de jeux avec l'entourage ou le paysage, aussi bien que de mettre en relief et valoriser l'équipement de jeux et favoriser la créativité des enfants.

**Dalleflex Finition Top Layer Decofloor** est composée d'une sous couche en granulats SBR (recyclés de vieux pneus) et d'épaisseurs différentes selon la hauteur de chute (HIC) et d'une couche Top Layer de 1,5mm d'épaisseur en tapis selon notre **Gamme Decofloor Haute densité** pressé et collé sur la sous couche. Vous pouvez composer vous mêmes via notre mélangeur de couleurs sur notre site internet - [www.sols-multi-sports.fr](http://www.sols-multi-sports.fr)



DALLEFLEX DALLES AMORTISSANTES POUR AIRES DE JEUX



#### Ref en GRAS = Couleurs STANDARDS



#### Tableau des Épaisseurs selon HIC

Hauteur de Chute (HIC) (m)	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg Dalle 500 X 500)
0,60	20	500 X 500	env 4,2
1,00	30	OU	env 6,3
1,40	50	1 000 X 500	env 10,5
2,10	70	OU	env 14,7
3,00	100	1 000 X 1 000	env 21,0



PRODUITS  
RECYCLÉS



Dalleflex


## Gamme Couleurs Dalleflex finition Decofloor

(Autres couleurs sur demandes ou voir notre brochure Decofloor)



### Dalleflex Finition Top Layer Decofloor DESIGN


Ref en GRAS = Couleurs STANDARDS



DP A 322



DP A 310



# Pour un environnement durable



## **SOLS MULTI SPORTS (SMS)**

67, Avenue de Verdun - 77470 Trilport - France  
Tél. +33 (0)1 60 61 76 03 - Gsm. +33 (0)6 31 69 55 36  
email : [contact.solsmultisports@gmail.com](mailto:contact.solsmultisports@gmail.com)  
Web : [www.sols-multi-sports.fr](http://www.sols-multi-sports.fr)  
Siret : 82884865500027 - N° TVA Intra : FR59828848655